www.mixitaly.com

Системы смешивания и компоненты установок

Смешивание

Фильтрация

Клапаны


Мониторинг

Добыча

Транспортировка

АВТОРСКИЕ ПРАВА © 2021 BY MIX® S.r.l.

Компания




Смешивание
Фильтрация


Клапаны
Мониторинг

Добыча
Транспортировка

Компания Mix занимается разработкой и производством систем смешивания (миксеры,
сушилки, реакторы, грануляторы, стерилизаторы, бункеры с перемешиванием) и
Промышленные компоненты (пылесборники, загрузочные сильфоны, бабочки
Клапаны, задвижки, аксессуары для силосов) для перевалки сыпучих материалов
(порошки, гранулы, волокна, пасты), используемые в различных областях
применения:
Пищевая промышленность, Фармацевтика, Химия, Пластмасса, Экология,
Косметика, Промышленность,
Корма и лаборатория.

- Основана в 1990 году.
- Сеть продаж:
- МИКС Дойчланд ГмбХ
- MIX India Bulk Handling Pvt.Ltd.
- Оборот: 70% экспорт - 30% Италия.
- Расширение: 22 000 м2, из которых 12 000 м2 крытые.









ТЕХНОЛОГИЯ
- Исследования и разработки
- Испытательная лаборатория
- Анализ

клиент
требования

КАЧЕСТВО
- Контроль качества на

поступающие материалы
- Контроль качества на

вся производственная линия
- Окончательная проверка качества

СЕРВИС
- Технические и консультации по продажам
- Лабораторные испытания
- Обслуживание во время

установка

ИННОВАЦИИ
- Специальная техника


разработан по требованию
- Патент на промышленную


Изобретения
- Записался в Итальянский

Департамент исследований









УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ

Система управления бизнесом соответствует правилам:
• ISO 9001 – Сертификат системы менеджмента качества.
• ISO 14001 — Сертификат системы экологического менеджмента.
• ISO 45001 — Сертификат системы менеджмента охраны труда и техники безопасности.



ПРОДУКЦИЯ

Продукция МИКС – это:
• «Оборудование» в сопровождении ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ ЕС. (согласно Европейской директиве 2006/42/EC)
• «Частично укомплектованное оборудование» с приложением ДЕКЛАРАЦИИ О КОРПОРАЦИИ.
(согласно ПРИЛОЖЕНИЮ II, часть 1, раздел B Европейской директивы 2006/42/EC)
• «Не машины»

Продукты MIX также могут соответствовать Директивам:
• ATEX 2014/34/EC.
• ПЭД 2014/68/УЭ
• Регламент пищевых продуктов (EC) n. 1935/2004

Смесители MIX получили СЕРТИФИКАЦИЮ TÜV ITALIA:
• TÜV IT 15 ATEX 055 X – проверка типа EC
• TÜV IT 15 ATEX 062 Q – Уведомление об обеспечении качества продукции

Certificate Systems
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

ПАТЕНТЫ

Полученные промышленные патенты, поданные патентные заявки и регистрация в Итальянский департамент исследований (502811WU) наградил MIX за приверженность и разрешил MIX
стать признанным эталоном в промышленном секторе. Достигнутые технологические результаты
поместить MIX в число компаний-лидеров в разработке и производстве смесителей
Системы и компоненты для обработки сыпучих материалов.

Еда
Фармацевтический
Пластик
Химическая
Здание
Экология
Косметика
Промышленность
Корма
Лаборатория



Смешивание

СМЕШИВАНИЕ С ПРАВИЛЬНЫМИ ПАРТНЕР
Клиенты, покупающие MIX технология получения миксера -
опыт - поддержка и промышленные запатентованные решения с неоспоримыми преимуществами что касается технических и экономический.





ПРОДУКЦИЯ
Смесители, бункеры с перемешиванием, грануляторы, Сушилки, реакторы, стерилизаторы


ПРОЦЕСС
Пакетный или непрерывный

ОБЪЕМНАЯ ЕМКОСТЬ
От 2 до 50.000 литров


ПРИМЕНЕНИЕ
Атмосфера, вакуум, давление, с теплообменником

ТЕХНОЛОГИЯ СМЕШИВАНИЯ
лемех, МИКС-лопасти, четырехкратная винтовая лента

МАТЕРИАЛ
Углеродистая сталь, износостойкая сталь и нержавеющая сталь

















Фильтрация









ФИЛЬТР С ПРАВИЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Загрязнение воздуха пылью выбрасывается в атмосферу,

вызывает пагубные последствия для

люди и вещи.
Технический прогресс и

защита окружающей среды, работа и здоровье, экономика и экология должна идти рука об руку

рука; потребность в настоящем,

и приверженность

следующее будущее.

ПРОДУКЦИЯ
Пылесборники и аксессуары

ПРОЦЕСС
С вентилятором, Сбор пыли, Давление и вакуумная фильтрация

ФИЛЬТРУЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

$4 \div 435 m^2$ (картриджные фильтры)

ВЕРСИЯ
Атмосферный, вакуумный, ATEX

(также устойчив к взрыву воздействие давления) и высокие и низкие температуры

ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Чтобы воздух сжимался в противотоке

МАТЕРИАЛ
Углеродистая сталь и нержавеющая сталь



Клапаны

ПЕРЕХВАЧИВАНИЕ С НАДЕЖНОСТЬ
Прерогативы, преследуемые от MIX для перехвата оборудование отличается надежностью и услуга, сделать продукт доступен на открытии фаза клапана, чтобы регулировать скорость потока и избежать причинение вреда вещам или людям в заключительная фаза





ПРОДУКЦИЯ
Затворы-бабочки, шиберные клапаны, пережимать клапаны с приводами

ПРОЦЕСС
Перехват

РАЗМЕРЫ
DN100 ÷ DN400 (Дроссельные затворы)
DN250, DN300 (Дроссельные затворы для силосов)
DN150 ÷ 800 (шиберные клапаны)
Ду80, Ду100 (Клапаны пережимные)

ВЕРСИЯ
Атмосферный, устойчивый к высоким температура

МАТЕРИАЛ
Алюминий, углеродистая сталь и нержавеющая сталь






MIX SRL

Мониторинг

МОНИТОРИНГ ПРОВЕРКОЙ ИНФОРМАЦИЯ
Приоритет контроля над завод – это своевременная доступность информации о состоянии каждого контейнера, силоса, бункеры. MIX-мониторинг компоненты обеспечивают своевременное обнаружение данных, которые, собраны и проанализированы, позволяют защитить растение и повысить его эффективность.



ПРОДУКЦИЯ
Клапаны избыточного и разрежения, смотровые колодцы, измерители избыточного давления, указатели уровня.


ПРОЦЕСС
Системы мониторинга

МАТЕРИАЛ
Алюминий, углеродистая сталь и нержавеющая сталь



Добыча

ИЗВЛЕЧЕНИЕ С КОНСЕРВАТИВ
Псевдоожижение
Системы псевдоожижения MIX позволяют
продувка осушенного воздуха воздух для сохранения целостности
продукты и управлять равномерное распределение потока для
оптимизировать плавность газированные продукты.



ПРОДУКЦИЯ
Подушечка, диск,
аэрационные насадки

ПРОЦЕСС
Аэрация, Экстракция

МАТЕРИАЛ
Углеродистая сталь и нержавеющая сталь,
спеченные



Транспортировка

ТРАНСПОРТИРОВКА
КОНСЕРВИРОВАНИЯ
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Технические решения
применяется к загрузке MIX
Гарантия на сильфоны, в
полная безопасность,
высокая нагрузка
производительность,
сопротивление
к истиранию (при внутреннем
металлические
телескопические трубы) и
защита окружающей среды
(со встроенным
пылесборником
и системы восстановления).





ПРОДУКЦИЯ
Загрузочные
сильфоны

ПРОЦЕСС
Транспорт
ировка

ПУТЕШЕСТВИЯ
800÷8.000мм
(другие поездки по
запросу)

ВЕРСИЯ
Внутренний воздуховод с
металлическими трубами

СИСТЕМЫ ПЫЛЕСБОРА
со встроенным фильтром или с
только предварительная
договоренность

МАТЕРИАЛ
Углеродистая сталь, износостойкий
материал,
Нержавеющая сталь














КОМПОНЕНТЫ ВИНТОВОГО КОНВЕЙЕРА

Компоненты MIX для винтовых конвейеров обеспечивают
взаимозаменяемость с другими решениями и отличная износостойкость. Кроме того, МИКС Редукторы имеют запатентованное решение, которое
подает сжатый воздух в уплотнение, чтобы псевдоожижение продукта.





Испытательная лаборатория

ОБРАБОТКА С
ИННОВАЦИИ
И ОПЫТ
MIX имеет возможность
поддерживать свои
партнерами в течение всего
этап проектирования
смесителя,
проведение специальных
испытаний в
своя лаборатория.



MIX твердо верит в важность исследований, разработок и инноваций. Недавно MIX расширила возможности внутреннего тестирования. Центр оснащен совершенно новым оборудованием и теперь может проводить испытания с более жесткими параметрами. Обращение с химическими веществами
реакции и физические изменения, измерение содержания влаги в продуктах и повышение или понижение давления.
и температура в смесителе теперь полностью автоматизирована.



ОПЫТ
В пользу Заказчика

КОНТРОЛЬ
Из всех параметров на каждом
шаге
всего процесса

ПАРАМЕТРЫ
Температура до +180°C,
давление до +5бар и в вакууме

ГАРАНТИЯ
Достигнутые результаты
повторяется на промышленных
миксерах

ИССЛЕДОВАНИЯ
Зачисление на итальянское отделение
для национальных исследований
502811WU







MIX гарантирует конфиденциальность обрабатываемой информации и результаты, полученные в ходе испытаний на испытательном стенде.
масштабируемы и повторяемы с помощью промышленных миксеров. Теперь гораздо проще определить характеристики каждого сырья.
и, следовательно, определить наиболее подходящие методы смешивания для получения желаемого конечного результата.

Порошки, гранулы, волокна и пасты можно тестировать в новой лаборатории даже в опасной атмосфере (ATEX).











КАЧЕСТВО

СЕРВИС

ТЕХНОЛОГИЯ

ИННОВАЦИИ

MIX S.r.l. · 41032 Кавеццо (MO), Виа Вольтурно, 119/A, Италия
Тел. +39 0535 46577 · Факс +39 0535 46580 · info@mixitaly.com